
Concerto Touch



Benutzeroberfläche

- Auswahlbereich mit 13.3" Zoll großem Full-HD Touch Screen
- Großes Getränkemenü mit großen und individuell anpassbaren Getränke-Icons. intuitiv und einfach zu benutzen
- Möglichkeit Werbespots und andere Multimedia-Inhalte zu zeigen, während der Automat Getränke ausgibt oder sich im Stand By befindet
- Anzeige von Nährwertangaben zu den ausgewählten Produkten
- Master/Slave Verbindung mit Necta's Snack&Food Automaten (Höhe 1700 mm).



Technologie

- Verfügbar als Espresso Version mit Z4000 Espresso Brüher
- Bis zu 4 anpassbare Produktkategorien für ein breites Produktangebot (z.B. 2 Kategorien für Heißgetränke, 2 Kategorien für Promotions und Snacks - nur verfügbar wenn Concerto Touch mit einem Snack&Food Automaten kombiniert ist)
- 24 V einstellbare Mixermotore



Elektronik

- Modernste Elektronik, welche bereits in anderen Automaten erfolgreich eingesetzt wird
- Einfaches und intuitives Programmieren mit vielfältigen Kundenanpassungsmöglichkeiten des technischen Menüs
- Download von EVA DTS Statistiken durch: Bluetooth oder IRDA (mit dem BlueRed Kit)
- Möglichkeit für eine Ethernet- oder WiFi Verbindung für das RSS Feed Management
- Flexibles Management von Bezahlsystemen und volle Kompatibilität mit Executive und MDB Protokollen

Technische Daten

| Toerninsene Baren | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 1700 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 740 mm |
| Tiefe mit geöffneter Tür | 1250 mm |
| Gewicht | 125 kg |
| Leistungsaufnahme | 1850 W |

Concerto Touch



Anywhere is break time



Ein patentierter Kaffeebrüher für einen perfekten Kaffee



Bis zu 4 anpassbare Produktkategorien, in Abhängigkeit vom Aufstellplatz







folgender Seite herunterladen: https://bit.ly/2BAwRFg mit diesem QR Code:





necta.evocagroup.com











EVOCA Germany GmbHLochfeldstraße 28, D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 955-0 - Fax +49 (07222) 955-105 Niederlassung Hannover Oldenburger Allee 11, D-30659 Hannover Tel. +49 (0)7222 955-172 - Fax +49 (0)7222 955-176